

Indikation und Behandlungsstrategien myofunktionaler Therapie mit dem Face-Former, Dr. S. Kopp, Poliklinik für Kieferorthopädie, Jena

Samenvatting

- **Doel:**
Klinische presentatie van een nieuw concept voor diagnose en therapie van myofunctionele stoornissen van de mimische en kauwmusculatuur
- **Materiaal en methode:**
Aan de hand van klinische cases werden getoond wanneer de Face-Former®therapie succesvol kan zijn.
Doelgroep: N = 24 patiënten (12 FFT – 12 MFT (controle groep))
Onderzoekperiode: 3 – 6 maanden
Metingen met de lipkrachtmeter (Myo-Bar-Meter)
- **Resultaten:**
De lipsterkte kon in vergelijking tot de controle groep zeer significant worden verbeterd ($p=0.008$)
In geval van zuiggewoontes was een duidelijke verbetering zichtbaar ($p<0.03$)
Het gebruik van de Face-Former® wordt als makkelijker en aangenamer dan andere trainingsapparaten ervaren.
- **Conclusie:**
Omdat de eerste positieve veranderingen reeds merkbaar waren in de 1^{ste} 2 weken en het gebruik van het apparaat positief wordt ontvangen door de gebruiker, lijkt het dat de Face-Former een belangrijke klinische toegevoegde waarde kan hebben.